

HABLE CON SU MÉDICO SOBRE CÓMO ENFRENTAR EL COLESTEROL MALO

Es importante llevar un registro de sus niveles de colesterol malo (LDL-C). Esta guía puede ayudarle a tener una conversación abierta y honesta con su médico sobre cómo dar el siguiente paso para reducir su colesterol malo.

APROVECHE AL MÁXIMO SUS CONVERSACIONES CON SU MÉDICO

Responda estas preguntas rápidas y compártalas con su médico para que juntos puedan decidir el mejor camino a seguir para usted.

1 Para las personas con enfermedad cardíaca conocida, el nivel de colesterol (LDL-C) recomendado es inferior a 70 mg/dL.

¿Conoce su número? _____ mg/dL

2 En una escala del 1 al 10 (1 = para nada preocupado, 10 = muy preocupado), ¿qué tan preocupado está por su colesterol malo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 ¿Cuáles son las 3 razones principales por las que desea reducir su LDL-C?

- Me preocupa tener un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otros problemas de salud graves*
- Trato de ser lo más consciente posible de mi salud
- Lo hago por mi familia (cónyuge, hijos, nietos), que dependen de mí para estar allí para ellos
- Mi médico lo recomienda
- Otro _____

*Se desconoce si LEQVIO puede disminuir los problemas relacionados con el colesterol alto, como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

4 ¿Qué desafíos, si los hubiera, ha enfrentado al hacer cambios en su estilo de vida?

- Recordar tomar mi medicamento a tiempo, según las indicaciones
- Mejorar mi dieta y aumentar mi nivel de actividad
- Limitar los hábitos poco saludables, como fumar y beber alcohol en exceso
- Lidar con otros problemas de salud, como la diabetes o la hipertensión
- Preocuparme por pagar mi medicamento
- Otro _____

5 ¿Siente que sabe qué más puede hacer para reducir su colesterol malo?

- Sí, sé qué cambios adicionales puedo hacer
- No, necesito ayuda para comprender mejor qué más puedo hacer
- No estoy seguro de si necesito hacer más

¿Qué es LEQVIO?

LEQVIO (inclisiran) es un medicamento inyectable de venta con receta que se usa junto con la dieta y otros medicamentos para reducir el colesterol en adultos con niveles altos de colesterol en sangre denominado hiperlipidemia primaria (incluido un tipo de colesterol alto denominado hipercolesterolemia familiar heterocigótica [hypercholesterolemia, HeFH]) para reducir la lipoproteína de baja densidad (LDL-C) o colesterol "malo".

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use LEQVIO si ha tenido una reacción alérgica al medicamento o a cualquiera de sus ingredientes. Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de inyección (incluidos el dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

Para las personas que, junto con la dieta y una estatina, necesitan ayuda para reducir el colesterol malo (LDL-C)

SALUDE A LEQVIO® Y LA POSIBILIDAD DE BAJAR EL COLESTEROL MALO

2 dosis al año administradas por su médico.* Se ha demostrado que reduce el colesterol malo en un 50%.†



SE ADAPTA A LAS VISITAS AL MÉDICO DOS VECES AL AÑO

LEQVIO es una inyección administrada por su médico o proveedor de atención médica, para que no tenga que inyectarse usted mismo.



LA MAYORÍA DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS FUERON DE LEVES A MODERADOS*

El efecto secundario más frecuente fue la reacción en el lugar de la inyección, que experimentó el 8% de las personas que se les administró LEQVIO frente al 2% de los pacientes que recibieron placebo.

Se produjeron efectos secundarios que provocaron la interrupción en el 2.5% de las personas que se les administró LEQVIO frente al 1.9% con placebo (una sustancia que no contiene ningún medicamento).



LEQVIO TRABAJA CON SU ESTATINA Y PUEDE AYUDARLO A ALCANZAR SUS OBJETIVOS

¿Cuáles de las siguientes opciones le interesan?

- 2 dosis al año*
- Se ha demostrado que reduce el colesterol en un 50% y lo mantiene bajo†
- Una inyección administrada por su médico o proveedor de atención médica
- Todas las opciones anteriores



Podría pagar tan solo \$0[§]

Visite [LEQVIO.com/savings-and-support](https://www.leqvio.com/savings-and-support) para obtener más información sobre la asequibilidad de LEQVIO, incluso para aquellos con Medicare Parte B y seguro complementario, o aquellos con seguro comercial o privado.



Obtenga apoyo del programa LEQVIO Care

Una vez que le hayan recetado LEQVIO, puede obtener acceso a un Especialista en atención dedicado que ofrece apoyo personalizado, recordatorios de medicamentos, consejos para una vida saludable, etc.



Visite careprogram.leqvio.com o escanee este código QR para obtener más información.

*2 dosis al año después de 2 dosis iniciales.

†Con LEQVIO, las personas que participaron en estudios clínicos con una estatina máxima tolerada disminuyeron el colesterol en un 50% y lo mantuvieron bajo durante cada intervalo de administración de dosis de 6 meses frente al placebo (una sustancia que no contiene ningún medicamento). Los resultados individuales pueden variar.

‡Los efectos secundarios más frecuentes de LEQVIO fueron: reacción en el lugar de la inyección (incluidos dolor, enrojecimiento y erupción), dolor articular, infección de las vías urinarias, diarrea, resfriado, dolor en las piernas o los brazos y falta de aire.

§Se aplican limitaciones. El Programa de copago de LEQVIO puede incluir la tarjeta de copago, la tarjeta de pago (si corresponde) y el descuento. Se aplican máximos por tratamiento y un límite de beneficio anual. La oferta no es válida en virtud de Medicare, Medicaid, TRICARE, VA, DoD ni ningún otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este Programa sin previo aviso. Consulte los [Términos y condiciones completos](#).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use LEQVIO si ha tenido una reacción alérgica al medicamento o a cualquiera de sus ingredientes.

Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de inyección (incluidos el dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQVIO. Pida asesoramiento médico a su proveedor de atención médica sobre los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados.

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088).

Consulte la información de la [Información de prescripción completa de LEQVIO](#).

Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.



Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, New Jersey 07936-1080

© 2024 Novartis

7/24

447215

